

ANNEXURE-C
PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

NO.


Dated: 22/05/2026

It is certified that an inspection team headed by Dr.P.A.BHOSALE

(Name of Officers with designation) from Medical officer, P.H.C. Nipani Jawalka
Name Of the Department/ office) inspected the Shiv Sharda Public School, Shivajinagar
Gadhi, To Georai, Dist Beed, on 15/05/2026

and on the basis of Water Test Report (Attached) bearing no 1884 Dated 18/05/2026
of District Public Health Labogatory (Lab) certified that the Shiv Sharda Public School,
Shivajinagar, Gadhi, Tq. Georai, Dist Beed, has safe drinking water facilities for the students
and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation
condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the
Central/State/U.T. Govt

This certificate is valid till:


Signature with Seal
Name: Dr. P.A. Bhosale
Designation: Medical Officer
PHC Nipani Jawalka

Name & Address of the office/Department: _____

To
The Manager,
Shiv Sharda Public School,
Shivajinagar, Gadhi, Tq. Georai, Dist. Beed,
(Name & Address of the institution)

जा.क्र / प्रा.आ.कें. नि. ज
/पाणी नमुना /९३ /२०२६

प्रति.

मा.प्राचार्य,

शिव शारदा पब्लिक स्कूल

गढी ता. गेवराई जिल्हा. बीड

दि. 22/०५/२०२६

विषय :- शिव शारदा पब्लिक स्कूल गढी पिण्याच्या पाण्याचा अहवाल सादर करण्या
बाबत.

संदर्भ :- १. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र/९१/२०२६

२. जा.क्र.जिसाआप्रशाबी/184/२०२६ दिनांक: 18/०५/२०२६ जिल्हा अनुजीव
शास्त्रज्ञ यांचे पत्र.

३. जा.क्र.जिसाआप्रशाबी/अ.वि.पा.न.अ./2024/२०२६ दिनांक: 24/०५/२०२६
जिल्हा अनुजीव शास्त्रज्ञ यांचे पत्र.

महोदय,

वरील संदर्भ क्रमांक १ अन्वये शिव शारदा पब्लिक स्कूल गढी येथील पाणी नमुना
रासायनिक व जैविक तपासणीसाठी जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा बीड येथे तपासणीसाठी
पाठविण्यांत आले होते.

संदर्भ २ अन्वये तपासणी अहवाल प्राप्त झाला असून सदर ठिकाणचे पाणी दे रासायनिक
अ जैविक दृष्ट्या पिण्यास योग्य असल्याचे मा.मुख्य अनुजीव शास्त्रज्ञ जिल्हा आरोग्यप्रयोग शाळा
बीड यांनी अहवाल सादर केला आहे.

सोबत :- पाणी नमुने तपासणी अहवाल (जैविक व रासायनिक)


Medical Officer
PHC Nipani Jawalka
प्रा.आ.व.प्र.निपाणी जवळका

जा.क्र. - प्रा.आ.कें/ 91/2026

दिनांक - 15/05/2026

ई-मेल आयडी - Phc njevalkar@gmail.com

प्रति,

मा. मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ,
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,
बीड

विषय - पिण्याचे पाणी नमुन्यांची अणुजीव तपासणी करून मिळणे बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयी आपणास सविनय विनंती करण्यात येते की, प्राथमिक आरोग्य केंद्र - नि. जवळे मधील उपकेंद्र - अंतर्गत गावातील विविध ठिकाणच्या सार्वजनिक स्त्रोतांचे पाणी नमुने अणुजीव तपासणी करिता पाठविण्यात येत आहे. सदर पाणी नमुन्यांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे.

अ. क्र.	गावाचे नाव	स्त्रोताचे नाव/प्रकार	स्त्रोताचे स्थानिक नाव/ ठिकाण	पाणी नमुना घेतल्याची		शेरा
				वेळ	दिनांक	
01	व्यांठवी	कोश्वेल	भागवत केरहे थोव्या वरून	9:10	15/05/26	
02	खई	हानपेप	आरोभ्य उपेकहासमोरच्या	9:40	—	
03	वडोवापुर	मळयोजना	अंगठावडी समोरच्या हानपेप	9:15	—	
04	मुधापुरी	हानपेप	जि.प. शाळेसमोरच्या	10:00	—	
05	आहेरवाहेमण	हानपेप	विश्राम मंदिरासमोरच्या	9:45	—	
06	नि. जवळे	हानपेप	जि.प. शाळेच्या बाजू	9:30	—	
07	चाकु तांडा	भा. विहीर	पाझर तलावाजवळ	9:10	—	
08	ठाडी	आर.ओ.	शिवशास्त्र पल्लीक कुळ	9:50	—	
09						
10						

कृपया, वर नमूद केलेले पाणी नमुने तपासणी करून अहवाल या कार्यालयास पाठविण्यात यावा, ही विनंती.

पाणी नमुने सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नाव - तुकाराम बाबुशिव वादुळे

पदनाम.

MPW

मोबाईल क्रमांक.

95616/3393

(Signature)

15/05/2020

(Signature)
वैद्यकीय अधिकारी
प्रा. आ. केंद्र
त. बीड

जा.क./प्रा.आ.के.निज/पाणी नमुने/ 9/ /२०२६

प्राथमिक आरोग्य केंद्र निपाणी जवळचा ता. मेवराई

दिनांक:- 15/05/२०२६

प्रति,

भा. मुख्य अणुजीवशास्त्रज्ञ,

जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा बीड.

विषय:- पाणी नमुन्यांची रासायनिक तपासणी होऊन मिळणेबाबत.

महोदय,

धारेल विषयानुसार प्रा.आ.के. निपाणी जवळचा ता. मेवराई अंतर्गत खालील ठिकाणच्या पाणी नमुन्यांची रासायनिक तपासणी होऊन मिळाची हि विनंती.

अ.न.	गावाचे नाव	पाणी उत्पन्न ठिकाण	पाणी नमुना घेतला दिनांक	पाणी नमुना घेतलेली वेळ	पाणी नमुना पार्यावर दिनांक
५	गहरी	आर.ओ. शिवशारदा पल्लिक कुल गहरी	15/05/2026	9:45 10:20	15/05/26

नाम:- ली.बी. वाळुले

मो:- 9561613303



15/5/2026



महाराष्ट्र शासन

आरोग्य सेवा

मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, बीड

डोक्याच्या रुग्णालयामागे, सामान्य रुग्णालय आवार, बीड - ४३११२२

दूरध्वनी - कार्यालय :- (०२४४२) २२२८६३

Email: dphibeed123@gmail.com



जा.क्र.जिसाआप्रशाबी/अ.वि.पा.न.अ./१८४५/२०२६

दि. ११/०५/२०२६

पाणी नमुन्यांचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

18 MAY 2026

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता : वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र निपाणी जवळगा ता. गेवराई जि. बीड

पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक :

९१/२०२६

दिनांक : १५/०५/२०२६

प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक

३८४८ - ३८५५

नमुना घेतल्याचा दिनांक : १५/०५/२०२६

नमुना पोहचल्याचा दिनांक : १५/०५/२०२६

नमुना तपासणीचा दिनांक : १५/०५/२०२६

अ. क्र.	पाणी नमुन्यांचे विवरण	प्रति १०० मि.ली. नमुन्यातील संपाद्य सुक्ष्मजंतूंची संख्या			अभिप्राय
		कोलेरीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट कोलेरीफॉर्म	इ.कोलाय	
०१	पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे पा. न. क्र. ०१ ते ०८	००	००	००	पिण्यास योग्य

(टिप : सदरचा / चे पाणी नमुना / नमुने प्रयोगशाळेत संकलित केलेला / केलेले नसून संबंधितांनी या प्रयोगशाळेकडे सादर केलेला / केलेले आहेत.)
(अभिप्राय : पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरीनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सुक्ष्मजीवीय पुनर्तपासणी नंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यावर ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.)

प्रत :-

मा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड

मा.जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बीड

मा.गटविकास अधिकारी, पं.स.

ता.

जि.बीड

मा.तालुका आरोग्य अधिकारी, ता.

जि.बीड

[Signature]
मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, बीड

 महाराष्ट्र शासन आरोग्य सेवा	Chief Bacteriologist District Public Health Laboratory, Beed Behind Eyeward, District Hospital Campus, Beed - 431 122		
	Tel. :- Office :- (02442) 222863	Email: dphlbeed123@gmail.com	
जा.क्र.जिसाआप्रशाही /	2024 / 12026	दि. 29 MAY 2026	

REPORT ON CHEMICAL EXAMINATION OF WATER FOR DRINKING PURPOSES

Date of Collections :- 15/05/2026 Date of Receipt :- 15/05/2026 Date of Examination :- 15/05/2026
 (LRN No. WLC = 67) (All the Analytics Results are in mg/Litre except Ph, Turbidity) Onwards

Sr.No.	Test parameter	(1)* गठी आर.ओ. शिवशारदा पब्लिक स्कूल	(2)	(3)	BIS Specification 10500 : 2012 Normal Values	
					Desirable Limits	Permissible Limits
1.	Physical Appearance	Clear			-	-
2.	Odour	Odourless			Agreeable	Agreeable
3.	Turbidity (as N.T.U.)	0.42			1.0	5.0
4.	PH Value	6.8			6.5 to 8.5	No Relaxation
5.	Chlorides (as Cl)	32.0			250	1000
6.	Nitrates (as NO ₂)	00			45	No Relaxation
7.	Total Hardness (as CaCO ₃)	64.0			200	600
8.	Alkalinity (as CaCO ₃)	48.0			200	600
9.	Total Dissolved Solids	156.0			500	2000
10.	Iron (as Fe)	00			0.3	1.0
11.	Fluoride (as F)	00			1.0	1.5
12.	Other Tests (if any)	--				
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

* This report is restricted only for the sample/Is Submitted to this Laboratory.
 This cannot Collected by this Laboratory

(P.T.O.)

Remarks

Sample No. (s). 01 is/are potable/chemically fit for drinking purpose on the basis of analysed parameters only.

However, this/these water sources can be used for drinking purpose only after proper treatment, disinfection and ascertaining it's bacteriological quality frequently or regularly.

B) Sample No. (s) _____ Contains _____

However, if there is no any other alternate source available nearby then this/these water Source's can be used for drinking purpose only after proper treatment, disinfection and sacertsining it's bacteriological quality frequently or regularly.

C) Sample No. (s) _____ Contains _____

Hence, this/thase water Source's is/are chemically non-potable/unfit for drinking purpose on the basis of analys parameters only.


HEALTH SERVICES

Forwarded With Compliments To: Medical Officer
P.H.C. Nipani Tawalka
Tq. Geurai
Dist. Beed

With reference to letter No. : 91/2026 Dated :- 15/05/2026

Fees Rs. : _____

Recelpt No. and Date : _____


Chief Bacteriologist
 Dist. Public Health Laboratory, Beed